



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-T99-003.1 (C1)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

TOP SAFE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Calle 127 N° 1380 e/ 60 y 61, Berisso, Prov. De Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Artículo	Descripción	Aprobado por el Comité General de Certificación
SKY 10405	Cinturón de sujeción y posicionamiento con elemento de amarre de sujeción incorporado de 1,5 m de largo con mosquetón forjado.	En su sesión del 2007-02-20 (Acta N° 02-2007)
SKY 10405 E	Cinturón de sujeción y posicionamiento con elemento de amarre de sujeción incorporado de 1,5 m de largo con mosquetón estampado.	
SKY 10407	Cinturón de sujeción y posicionamiento.	En su sesión del 2007-07-17 (Acta N° 07-2007)
SKY 10421	Cinturón de sujeción y posicionamiento	
SKY 10423	Cinturón de sujeción con elemento de amarre de sujeción de sogas de 13 mm de diámetro y 1,5 m de longitud con mosquetón estampado.	
SKY 10405	Cinturón de sujeción y posicionamiento con elemento de amarre de sujeción incorporado de 1,5 m de largo con mosquetón forjado.	

Observaciones: esta licencia anula y reemplaza a la licencia DC-Q-T099/003, por incorporación del rubro dentro del ámbito obligatorio.

Lic. Juan Rey

**Dirección de Certificación
Certification Management**

OAA

Organismo
Argentina de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 991

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-T99-004.1 (C3)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 1 of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

TOP SAFE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Calle 127 N° 1380 e/ 60 y 61, Berisso, Prov. De Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Artículo	Descripción	Aprobado por el Comité General de Certificación
SKY 10461R	Elemento de amarre de sujeción de 1.5 m de largo con dos mosquetones forjados de 20 mm de apertura	En su sesión del 2007-02-20 (Acta 02-2007)
SKY 10461ER	Elemento de amarre de sujeción de 1.5 m de largo con dos mosquetones estampados de 18 mm de apertura	
SKY 10464R	Elemento de amarre de sujeción de 2 m de largo con dos mosquetones forjados de 20 mm de apertura	
SKY 10471R	Elemento de amarre de sujeción de 1.5 m de largo con un mosquetones forjado de 20 mm de apertura y otro de 55 mm	En su sesión del 2010-06-18 (Acta 06-2010)
SKY 10471ER	Elemento de amarre de sujeción de 1.5 m de largo con un mosquetones estampados de 18 mm de apertura y otro de 55 mm	
SKY 10464ER	Elemento de amarre de sujeción de 2 m de largo con dos mosquetones estampados de 18 mm de apertura.	En su sesión del 2011-05-17 (Acta 05-2011)
SKY10490	Elemento de amarre de sujeción de soga retorcida de 13 mm de diámetro y 2 m de longitud con un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y otro oval	En su sesión del 2013-09-17 (Acta N° 09-2013)
SKY10451ER	Elemento de amarre de sujeción de soga retorcida de 14 mm de diámetro y 1,5 m de largo , con dos mosquetones estampados de 21 mm de apertura.	En su sesión del 2014-12-16 (Acta 12-2014)
SKY10454ER	Elemento de amarre de sujeción de soga retorcida de 14 mm de diámetro y 2 m de largo , con dos mosquetones estampados de 21 mm de apertura.	
SKY10455ER	Elemento de amarre de sujeción de soga retorcida de 14 mm de diámetro y 2 m de largo , con un mosquetón estampado de 21 mm de apertura y otro forjado de 55 mm de apertura.	

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX · FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX · FIN DEL ANEXO / E


Lic. Juan Rey.
Dirección de Certificación
Certification Management

DC FL 010 Rev. 4

OAA ✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OC-001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS

DC-P-T99-010.1

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)

TOP SAFE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS

Calle 127 N° 1380 e/ 60 y 61, Berisso, Prov. De Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Aprobado por el Comité General de Certificación
SKY10430	Dispositivo de anclaje clase "B" tipo "e", lazo de anclaje de cinta de 25 mm de ancho y 0,80 m de longitud	En su sesión del 2013-09-17 (Acta N° 09-2013)
SKY10431	Dispositivo de anclaje clase "B" tipo "e", lazo de anclaje de cinta de 25 mm de ancho y 1,0 m de longitud	
SKY10432	Dispositivo de anclaje clase "B" tipo "e", lazo de anclaje de cinta de 25 mm de ancho y 1,30 m de longitud	
SKY10433	Dispositivo de anclaje clase "B" tipo "e", lazo de anclaje de cinta de 25 mm de ancho y 1,50 m de longitud	
SKY10435	Dispositivo de anclaje clase "B" tipo "e", lazo de anclaje de cinta de 50 mm de ancho y 1,00 m de longitud con argolla metálica estampada	
SKY10436	Dispositivo de anclaje clase "B" tipo "e", lazo de anclaje de cinta de 50 mm de ancho y 2,00 m de longitud con argolla metálica estampada	

Lic. Juan Rey.

Dirección de Certificación
Certification Management



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-T99-009.1

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

TOP SAFE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Calle 127 N° 1380 e/ 60 y 61, Berisso, Prov. De Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Aprobado por el Comité General de Certificación
SKY10551	Línea de anclaje flexible de Soga trenzada de 13 mm de diámetro y 10 m de longitud.	En su sesión del 2013-09-17 (Acta N° 09-2013)
SKY10552	Línea de anclaje flexible de Soga trenzada de 13 mm de diámetro y 20 m de longitud.	
SKY10553	Línea de anclaje flexible de Soga trenzada de 13 mm de diámetro y 30 m de longitud.	
SKY10554	Línea de anclaje flexible de Soga trenzada de 13 mm de diámetro y 40 m de longitud.	
SKY10555	Línea de anclaje flexible de Soga trenzada de 13 mm de diámetro y 50 m de longitud.	

Lic. Juan Rey.

**Dirección de Certificación
Certification Management**

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-T99-001.1 (C5)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 1 / 1 of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

TOP SAFE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Calle 127 N° 1380 e/ 60 y 61, Berisso, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Artículo	Descripción
SKY 10403	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal, toma de sujeción en la cintura y elemento de amarre de sujeción de 1,5 m con mosquetón forjado incorporado.
SKY 10403 E	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal, toma de sujeción en la cintura y elemento de amarre de sujeción de 1,5 m de largo con mosquetón estampado incorporado.
SKY 10404	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal y tomas de sujeción en la cintura
SKY 10411	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal.
SKY 10404F	Arnés anticaídas con tomas anticaídas dorsal y frontal y tomas de sujeción en la cintura
SKY 10404/65	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal, tomas de sujeción en la cintura y elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de largo con amortiguador y mosquetón forjado incorporado.
SKY 10401	Arnés anticaída con toma anticaída dorsal y frontal y tomas de sujeción en la cintura.
SKY 10412	Arnés anticaída con elemento de amarre anticaída elastizado de 1,5 m de longitud con amortiguador y mosquetón estampado.
SKY 10414	Arnés anticaída con amortiguador de caídas incorporado en argolla dorsal.
SKY 10415	Arnés anticaídas con coleta de extensión de 0,5 m de longitud en argolla dorsal.
SKY 10402	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal, argollas de sujeción en la cintura y en los hombros.
SKY10404FR	Arnés anticaídas con tomas anticaídas dorsal y frontal y tomas de sujeción en la cintura, con apliques reflectivos
SKY 10404P	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal y tomas de sujeción en la cintura con protector lumbar
SKY10420	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal con coleta de extensión de 0,35m, y 4 argollas de sujeción en la cintura.
SKY10420F	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal con coleta de extensión de 0,35m, toma frontal tipo lazos y 4 argollas de sujeción en la cintura.
SKY10416	Arnés anticaídas con elemento de amarre anticaída elastizado de 1,5 m de longitud con amortiguador y mosquetón forjado de 55 mm de apertura incorporado.
SKY10404/75	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal, tomas de sujeción en la cintura y elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de largo con amortiguador y mosquetón forjado de 55 mm de apertura incorporado.
SKY10404A	Arnés anticaídas, con toma anticaídas dorsal y frontal, dos tomas de sujeción en la cintura y soporte lumbar
SKY10404S	Arnés anticaídas, con toma anticaídas dorsal y dos tomas de sujeción en la cintura.
SKY10411F	Arnés anticaídas, con toma anticaídas dorsal y frontal.

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

Ing. Pablo Calabrese
Dirección de Certificación
Certification Management

DC FL 010 Rev. 5

OAA ✓

Organismo
 Argentino de
 Acreditación

Organismo de Certificación
 de Productos
 QCP-001

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-T99-002.1 (C4)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 1 / 1 of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

TOP SAFE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Calle 127 N° 1380 e/ 60 y 61, Berisso, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Artículo	Descripción
SKY 10465	Elemento de amarre anticaídas de 1.5 m de largo con amortiguador y dos mosquetones forjados de 20 mm de apertura
SKY 10465 E	Elemento de amarre anticaídas de 1.5 m de largo con amortiguador y dos mosquetones estampados de 18 mm de apertura.
SKY 10467	Elemento de amarre anticaídas elastizada de 1.5 m de largo con amortiguador y dos mosquetones forjados de 20 mm de apertura
SKY 10467 E	Elemento de amarre anticaídas elastizada de 1.5 m de largo con amortiguador y dos mosquetones estampados de 18 mm de apertura-
SKY 10475	Elemento de amarre anticaídas de 1.5 m de largo con amortiguador y un mosquetón forjados de 20 mm de apertura y otro de 55 mm de apertura.
SKY 10477	Elemento de amarre anticaídas elastizada de 1.5 m de largo con amortiguador y un mosquetón forjados de 20 mm de apertura y otro de 55 mm de apertura.
SKY 10479	Elemento de amarre anticaídas doble elastizada de 1.5 m de largo con amortiguador y un mosquetón forjados de 20 mm de apertura y dos de 55 mm de apertura.
SKY 10487	Elemento de amarre anticaídas elastizado de 1.5 m de largo con amortiguador, un mosquetón forjados de 20 mm de apertura y otro de 110 mm de apertura.
SKY 10489	Elemento de amarre anticaídas doble elastizado de 1.5 m de largo con amortiguador, un mosquetón forjados de 20 mm de apertura y dos de 110 mm de apertura.
SKY 10479E	Elemento de amarre anticaídas doble elastizada de 1.5 m de largo con amortiguador y un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y dos de 55 mm de apertura.
SKY 10475E	Elemento de amarre anticaídas de 1.5 m de largo con amortiguador y un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y otro de 55 mm de apertura.
SKY 10477E	Elemento de amarre anticaídas elastizada de 1.5 m de largo con amortiguador y un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y otro de 55 mm de apertura.
SKY10468	Elemento de amarre anticaídas de cable de acero de 8 mm de diámetro y 1,5 m de longitud, con 2 mosquetones Estampados de 18 mm de apertura
SKY10478	Elemento de amarre anticaídas de cable de acero de 8 mm de diámetro y 1,5 m de longitud, con 1 mosquetón estampado de 18 mm de apertura y otro forjado de 55 mm de apertura
SKY104765ER	Elemento de amarre anticaídas con amortiguador de cinta plana de 2,0 m de largo. regulable , con 2 mosquetones estampados de 21 mm de apertura
SKY10475ER	Elemento de amarre anticaídas con amortiguador de cinta plana de 2,0 m de largo. regulable , con 1 mosqueton estampado de 21 mm de apertura y otro forjado de 55 mm de apertura
SKY10479P	Elemento de amarre anticaídas doble con amortiguador de cinta plana de 2,0 m de largo regulable , con 1 mosqueton estampado de 21 mm de apertura y dos forjados de 55 mm de apertura
SKY 10469E	Elemento de amarre anticaídas doble elastizado de 1.5 m de largo con amortiguador, y tres mosquetones estampados de 18 mm de apertura

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

Ing. Pablo Calabrese
 Dirección de Certificación
 Certification Management

Organismo
 Argentino de
 Acreditación
 Organismo de Certificación
 de Buenos Aires
 OCA 001